

# Falha:

# wamp.error.no\_such\_procedure

Se o Monsta exibir a mensagem com o erro: `wamp.error.no_such_procedure`, isso indica, na maioria dos casos, que o serviço `monkerneld` não está em execução no sistema operacional Linux onde o software está instalado.

O serviço `monkerneld` é importante para o funcionamento correto do software, e sua inatividade impede que o Monsta execute procedimentos necessários.

---

## 📄 Como Solucionar o Problema

A solução envolve garantir que o serviço `monkerneld` seja iniciado. O usuário pode escolher entre duas abordagens principais para contornar essa situação:

### 1. 📄 Reiniciar o Sistema

A maneira mais abrangente de resolver a maioria dos problemas de inicialização de serviços é simplesmente **reiniciar o sistema Linux** onde o software está instalado.

- Ao reiniciar, o sistema operacional tentará carregar e iniciar todos os serviços configurados, incluindo o `monkerneld`, de forma automática.

### 2. ▶ Iniciar o Serviço Manualmente (Recomendado)

Caso a reinicialização não seja viável ou demorada, o usuário pode tentar iniciar o serviço diretamente usando o `systemctl` que é a ferramenta padrão de gerenciamento de serviços em muitas distribuições Linux modernas (como Ubuntu, Debian, CentOS, RHEL, etc.).

#### **Passos:**

1. Abra um **Terminal** (ou utilize uma sessão SSH) no servidor Linux.
2. Execute o seguinte comando para tentar iniciar o serviço:  
▣

```
sudo systemctl start monsta-com.monkerneld
```

**Nota:** É obrigatório que este comando exija permissões de **superusuário (sudo)**.

## ☐☐ Verificação Pós-Solução

Após executar qualquer uma das ações acima (reiniciar o sistema ou iniciar o serviço manualmente), você pode **verificar o status do serviço** para garantir que ele esteja ativo e em execução:

```
systemctl status monsta-com.monkerneld
```

O status ideal deve indicar `active (running)`

Revision #5

Created 25 November 2025 20:04:56 by Monsta Tecnologia

Updated 11 December 2025 14:26:44 by Monsta Tecnologia