

SONDA - MONITORAMENTO WINDOWS

A sonda coletora do Monsta é um software utilizado para interagir com os sistemas operacionais Windows pela plataforma de monitoramento Monsta. Seu intuito é coletar métricas de WMI através da API disponibilizada pela própria Microsoft e também interagir através dos programas disponibilizados por linha de comando ou Power Shell.

Habilitar o coletor WMI no Monsta

Acesse com um usuário root o servidor Linux onde o Monsta está instalado e execute os comandos abaixo:

```
yum install -y wget
cd /opt/monsta/bin
mv wmic wmic.backup
wget https://www.monsta.com.br/monsta/download/wmic --no-check-certificate
chmod ugo+x /opt/monsta/bin/wmic
```

Instalação da Sonda

- Baixe o programa da sonda no sistema operacional Windows que deseja monitorar;



DOWNLOAD

<https://www.monsta.com.br/monsta/download/MonstaProbe.exe> (64bits)

- Logado com um usuário administrador, execute o instalador "MonstaProbe.exe" (consulte "[Opções](#)" para maiores informações);
- Configure os parâmetros de porta e senha que serão solicitados durante a instalação.

port: É a porta que será utilizada pela sonda para o Monsta conectar. O padrão é 7744 (TCP).

password: É a senha de autenticação para a sonda no computador instalado. O padrão é monsta@dm.

Configuração no Monsta

Dentro do Monsta, ao criar um dispositivo, apenas configure-o para utilizar os templates da Microsoft.

Servidor Windows

Detalhes

Templates

Pai

SNMP

WMI

Alertas

Microsoft - Windows

+ Adicionar

◀ Voltar

Próximo ▶

Ok

E preencha o campo "Usuário WMI" com qualquer informação (ele será descartado futuramente) e o campo "Senha WMI" com a senha informada na instalação da sonda.

Servidor Windows

- Detalhes
- Templates
- Pai
- SNMP
- WMI**
- Alertas

Usuário WMI

Senha WMI

Após criar o dispositivo você já pode utilizar os monitores disponíveis do template.

Opções

O instalador MonstaProbe.exe aceita opções na linha de comando. Você pode utilizá-las para automatizar a instalação em uma rede através de uma GPO, sem necessidade de interação com a interface gráfica.

--agree	Aceita o termo de uso da sonda coletora.
--port	Informa a porta a ser utilizada pela sonda coletora. Se não for informada, o padrão será 7744 (TCP).
--passwd	Atribui a senha a ser utilizada pela sonda coletora. A senha padrão será <i>monsta@dm</i> caso não seja informada.

EXEMPLO:

```
c:\> MonstaProbe.exe --agree --port 1234 --passwd senha
```

Contato

Monsta Tecnologia Ltda

Site: <http://www.monsta.com.br>

Downloads: <http://www.monsta.com.br/download.html>

E-mail: contato@monsta.com.br

MONSTA
MONITORAMENTO DE REDES



Revision #23

Created 12 August 2022 17:21:47 by Monsta Tecnologia

Updated 18 November 2022 13:18:30 by Monsta Tecnologia